

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

SGS Order Ref. BRA-CERT181002206-04

Empresa Solicitante / Applicant

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 05.001.206/0001-50
Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenço, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Empresa Fabricante / Manufacturer

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 05.001.206/0001-50
Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenço, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 145, de 28 de março de 2022

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Barra de Direção - Família 4 / Tie Rod - Family 4

Data de revisão /
Revision date

28/02/2024

Data de validade /
Valid until

14/06/2028

Data de emissão /
Issue date

14/06/2023



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto
Diretor

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgs.com.br


Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 28
This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 28

Página / Page 1 / 28

**Certificação
de Produtos**



OCP 0040



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

Relatórios de Ensaios / Test Report References

PI2200721 Rev. 0, PI2200723 Rev. 1 (21/11/2022); PI2300001 Rev. 0 (11/01/2023); PI2300033 Rev. 0 (03/02/2023) - SGS Piracicaba.

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 18/09/2023

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 18/09/2023

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 14/06/2023 - Inicial

Revisão 01 - 28/02/2024 - Alteração da razão social

Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200100	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711001
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200114	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711148
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200118	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711186

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200140	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711407
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200150	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711506
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200152	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711520
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200153	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711537
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200154	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711544
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200155	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711551

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 3 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200156	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711568
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200158	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711582
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200162	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711629
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200164	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711643
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200167	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711674
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200175	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711759

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 4 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200176	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711766
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200178	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711780
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200185	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711858
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200187	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711872
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200188	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711889
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200189	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711896

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 5 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200190	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711902
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200191	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711919
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200195	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711957
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200196	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711964
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200203	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712039
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200204	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712046

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 6 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200210	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712107
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200211	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712114
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200212	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712121
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200215	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712152
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200216	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712169
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200217	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712176

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 7 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200234	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712343
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200235	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712350
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200237	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712374
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200238	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712381
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200242	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712428
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200243	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712435

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 8 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200244	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712442
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200245	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712459
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200246	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712466
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200253	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712534
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200254	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712541
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200255	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712558

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 9 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200256	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712565
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200257	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712572
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200258	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712589
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200260	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712602
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200262	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712626
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200263	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712633

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 10 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200276	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712763
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200277	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712770
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200278	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712787
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200279	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712794
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200280	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712800
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200287	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712879

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 11 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200293	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712930
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200294	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712947
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200295	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712954
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200296	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712961
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200297	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712978
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200298	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712985

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 12 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200299	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712992
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200300	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713005
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200301	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713012
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200302	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713026
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW200305, SPICER: SP5265	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713050, 7892861998311
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200306	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713067

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 13 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200307	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713074
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200314	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713142
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200316	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713166
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW20082	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710820
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW20083	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710837
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW20084	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710844

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 14 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW20087	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710875
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW20088	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710882
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW233, SPICER: SP233, ALLIANCE TRUCK PARTS: A94233014030097	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710066, 7892861903209, 7899526710066
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW248, SPICER: SP248	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710288, 7899526710288
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5003, SPICER: SP5003	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710301, 7899526710301
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5009, SPICER: SP5009	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710028, 7899526710028

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 15 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5010, SPICER: SP5010	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710042, 7892861903773
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5011, SPICER: SP5011	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710116, 7892861903780
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5031, SPICER: SP5031	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710103, 7892861903841
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5033, SPICER: SP5033	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710257, 7899526710257
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5051, SPICER: SP5051	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710516, 7892861903957
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5052, SPICER: SP5052	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710509, 7892861903940

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 16 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5066, SPICER: SP5066	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710523, 7892861904008
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5102, SPICER: SP5102	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710325, 7899526710325
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5103, SPICER: SP5103	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710318, 7899526710318
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5111, SPICER: SP5111	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710462, 7892861904176
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5113, SPICER: SP5113	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710219, 7892861904183
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5124, SPICER: SP5124	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710226, 7892861904206

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 17 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5126, SPICER: SP5126	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711575, 7899526711575
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5127, SPICER: SP5127	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711612, 7892861904220
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5161, SPICER: SP5161	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712497, 7892861904305
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5176, SPICER: SP5176	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713135, 7892861904367
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5182, SPICER: SP5182	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710851, 7892861904404
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5192, SPICER: SP5192	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710349, 7899526710349

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 18 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5193, SPICER: SP5193	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710332, 7899526710332
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5194, SPICER: SP5194	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710950, 7892861904466
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5197, SPICER: SP5197	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710202, 7892861904480
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5204, SPICER: SP5204	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710356, 7892861904510
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5206, SPICER: SP5206	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712022, 7892861904527
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5209, SPICER: SP5209	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711650, 7892861904558

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 19 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW521, SPICER: SP521	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710080, 7892861904565
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5211, SPICER: SP5211	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710370, 7892861904589
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW5213	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710097
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5223, SPICER: SP5223	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711230, 7892861976760
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5228, SPICER: SP5228	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711421, 7892861904671
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5238, SPICER: SP5238	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712282, 7892861904756

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 20 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5240, SPICER: SP5240	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710899, 7892861900284
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5242, ALLIANCE: A94233014030097, SPICER: SP5242	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711063, 7899526711063, 7899526711063
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW5243	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711070
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW5244	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711117
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW5245	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711124
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5246, SPICER: SP5246	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712503, 7892861904770

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 21 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW556, SPICER: SP556	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710019, 7892861904930
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW581, SPICER: SP581	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710240, 7892861905005
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW596, SPICER: SP596	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710035, 7892861905081
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6003, SPICER: SP6003	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710417, 7892861905128
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6087, SPICER: SP6087	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710448, 7892861905371
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6092, SPICER: SP6092	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710738, 7892861976814

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 22 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6093, SPICER: SP6093	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710790, 7892861976821
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6094, SPICER: SP6094	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711056, 7892861976838
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6581, SPICER: SP6581	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711346, 7892861905586
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6582, SPICER: SP6582	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711377, 7892861976425
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6591, SPICER: SP6591	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711391, 7892861905593
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6597, SPICER: SP6597	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711339, 7892861976906

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 23 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6600, SPICER: SP6600	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711469, 7892861998328
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6605, SPICER: SP6605	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711360, 7892861998335
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6606, SPICER: SP6606	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711179, 7899526711179
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6615, SPICER: SP6615	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710974, 7899526710974
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6616, SPICER: SP6616	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711353, 7892861905630
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW664, SPICER: SP664	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711445, 7892861905685

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 24 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW665, SPICER: SP665	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710424, 7892861905692
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW7001, SPICER: SP7001	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712329, 7892861905760
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW705, SPICER: SP705	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710128, 7892861905838
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW717, SPICER: SP717	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710530, 7892861976494
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW722, SPICER: SP722	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710073, 7892861905876
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW723, SPICER: SP723	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710055, 7899526710055

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 25 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW743, SPICER: SP743	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711452, 7892861906033
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW771, SPICER: SP771	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711261, 7892861906149
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW778, SPICER: SP778	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711254, 7899526711254
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW779, SPICER: SP779	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711247, 7899526711247
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW790, SPICER: SP790	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1046; Cat. veículo: N3; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/41mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710608, 7899526710608
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW791, SPICER: SP791	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710592, 7899526710592

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 26 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW794, SPICER: SP794	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712206, 7899526712206
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW795, SPICER: SP795	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711278, 7899526711278
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW797, SPICER: SP797	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712299, 7892861906309
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8523, SPICER: SP8523	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711308, 7892861906378
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8524, SPICER: SP8524	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711315, 7892861998342
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8566, SPICER: SP8566	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712657, 7892861906422

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 27 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00561

Emitido em / Issued on 28/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8568, SPICER: SP8568	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35/35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712640, 7892861906446
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW863, SPICER: SP863	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712053, 7892861906484
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW874, SPICER: SP874	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711476, 7892861906620
Barra de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW9261, SPICER: SP9261	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40/40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712213, 7892861906927

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 28 / 28

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.

