

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

SGS Order Ref. BRA-CERT181002204-04

Empresa Solicitante / Applicant

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 05.001.206/0001-50
Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenço, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Empresa Fabricante / Manufacturer

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 05.001.206/0001-50
Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenço, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 145, de 28 de março de 2022

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Terminal de Direção - Família 4 - $34 < D \leq 45$ / Tie Rod End - Family 4

Data de revisão /
Revision date

27/02/2024

Data de validade /
Valid until

14/06/2028

Data de emissão /
Issue date

14/06/2023



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto
Diretor

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgs.com.br


Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 14
This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 14

Página / Page 1 / 14

**Certificação
de Produtos**



OCP 0040



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation



Relatórios de Ensaios / Test Report References

PI2200723 Rev. 1 (21/11/2022); PI2300001 Rev. 0 (11/01/2023); PI2300033 Rev. 0 (03/02/2023) - SGS Piracicaba.

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 18/09/2023

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 18/09/2023

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 14/06/2023 - Inicial

Revisão 01 - 27/02/2024 - Alteração da razão social e ajuste na descrição técnica

Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW220, SPICER: SP220	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720263, 7899526720263
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW220.A	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721062
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW221, SPICER: SP221	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720270, 7899526720270

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW300105	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721055
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW300107	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721079
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW300108, SPICER: 7012	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721086, 7892861977231
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW300109, SPICER: 7013	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721093, 7892861977248
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW300117	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721178
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW300118	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721185

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 3 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW300119	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721192
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW300120	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721208
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW300121	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721215
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30045	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720454
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30049	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720492
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30064	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720645

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 4 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30065	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720652
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30066	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720669
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30070	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720706
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW30089, SPICER: SP5055	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720898, 7892861903988
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW30090, SPICER: SP5056	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720904, 7899526720904
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30091	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720911

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 5 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30094	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720942
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30095	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720959
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30096	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720966
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30098	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720980
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW30099	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720997
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5053, SPICER: SP5053, ALLIANCE TRUCK PARTS: A34533073350097	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720171, 7892861903964, 7899526720171

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 6 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5054, SPICER: SP5054	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720010, 7892861903971
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5055, SPICER: SP5055	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720027, 7892861903988
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5082, ALLIANCE TRUCK PARTS: A34533074350097	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720713, 7892861904077, 7899526720713
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5132, SPICER: SP5132	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720119, 7892861904244
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5136, SPICER: SP5136	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720539, 7892861904268
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5174, SPICER: SP5174, ALLIANCE TRUCK PARTS: A00046089480097	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720287, 7892861904350, 7899526720287

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 7 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5183, SPICER: SP5183, ALLIANCE TRUCK PARTS: A00146063480097	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720508, 7892861904411, 7899526720508
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5185, SPICER: SP5185, ALLIANCE TRUCK PARTS: A00146064480097	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720515, 7892861904435, 7899526720515
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5198, SPICER: SP5198	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N3; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720140, 7892861904497
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5208, SPICER: SP5208, ALLIANCE TRUCK PARTS: A00146036480097	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720294, 7899526720294, 7899526720294
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5210, SPICER: SP5210	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720409, 7892861904572
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5236, SPICER: SP5236	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720560, 7892861904732

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 8 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5237, SPICER: SP5237, ALLIANCE TRUCK PARTS: A00133099350097	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720546, 7899526720546, 7899526720546
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5248, SPICER: SP5248	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720928, 7892861900345
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5249, SPICER: SP5249	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720935, 7899526720935
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW528, SPICER: SP528	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720188, 7899526720188
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW533, SPICER: SP533	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720218, 7899526720218
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW533.EM	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721163

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 9 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW580, SPICER: SP580	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720225, 7899526720225
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW603, SPICER: SP603	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720249, 7899526720249
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW604, SPICER: SP604	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720232, 7899526720232
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6095, SPICER: SP6095	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720577, 7892861900390
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6097, SPICER: SP6097	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720683, 7899526720683
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6098, SPICER: SP6098	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720690, 7899526720690

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 10 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW620, SPICER: SP620	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720072, 7899526720072
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW620.A	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721000
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW621, SPICER: SP621	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720089, 7899526720089
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW621.A	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721017
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6622, SPICER: SP6622	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720607, 7899526720607
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW777, SPICER: SP777	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720553, 7899526720553

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 11 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW788, SPICER: SP788	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720423, 7892861906224
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW789, SPICER: SP789	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720416, 7899526720416
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8525, SPICER: SP8525	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720584, 7899526720584
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8526, SPICER: SP8526	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720591, 7899526720591
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW860, SPICER: SP860	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720386, 7899526720386
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW861, SPICER: SP861	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720393, 7899526720393

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 12 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8661, SPICER: SP8661	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720621, 7892861906576
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8662, SPICER: SP8662	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720638, 7892861906583
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW894, SPICER: SP894	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720676, 7899526720676
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW895, SPICER: SP895	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720720, 7899526720720
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW974, SPICER: SP974	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720096, 7892861906989
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW974.A	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526721024

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 13 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00563

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW975, SPICER: SP975	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720102, 7892861906996
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW30030	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720300
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW30031	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720317
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW30036	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720362
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW30037	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720379
Terminal de Direção - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW30073	Mat. Pino: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico: (Pino/Carcaça) Têmpera; Ø pino: 40mm; Cor/potência/tensão: N/A; Outras Caract: N/A	7899526720737

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 14 / 14

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.

