

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01247

SGS Order Ref. BRA-CERT181002205-04

Empresa Solicitante / Applicant

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 05.001.206/0001-50
Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenço, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Empresa Fabricante / Manufacturer

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 05.001.206/0001-50
Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenço, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 145, de 28 de março de 2022

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Barra de Direção - Família 3 / Tie Rod - Family 3

Data de revisão /
Revision date

27/02/2024

Data de validade /
Valid until

28/11/2028

Data de emissão /
Issue date

28/11/2023



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto
Diretor

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgs.com.br


Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 7
This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 7

Página / Page 1 / 7

**Certificação
de Produtos**



OCP 0040



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01247

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Relatórios de Ensaios / Test Report References

PI2300517 Rev. 0 (24/10/2023); PI2200722 Rev. 0 (18/11/2022); PI2300003 Rev. 0 (11/01/2023); PI2300034 Rev. 0 (06/02/2023) - SGS Piracicaba

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 18/09/2023

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 18/09/2023

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 28/11/2023 - Inicial

Revisão 01 - 27/02/2024 - Alteração da razão social

Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW200222	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712220
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW200233	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712336
Barra de direção - Família 3 - $29 \leq D \leq 34$	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW200259	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712596

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 7

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01247

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW200312	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713128
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW2013, SPICER: SP2013	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710158, 7892861902615
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW2102, SPICER: SP2102	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710547, 7892861902820
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW2105, SPICER: SP2105	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711216, 7899526711216
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW2106, SPICER: SP2106	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711223, 7892861902851
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5008, SPICER: SP5008	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713159, 7899526713159

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 3 / 7

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01247

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5027, SPICER: SP5027	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710493, 7892861903827
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5032, SPICER: SP5032	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710233, 7899526710233
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5034, SPICER: SP5034	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713043, 7892861903872
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW511, SPICER: SP511	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710271, 7892861904169
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5135, SPICER: SP5135	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711087, 7892861904251
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW515, SPICER: SP515	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711438, 7892861904299

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 4 / 7

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01247

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW522, SPICER: SP522	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710479, 7892861904619
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5220, SPICER: SP5220	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712251, 7899526712251
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW561, SPICER: SP561	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710264, 7892861904947
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW7003, SPICER: SP7003	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711797, 7899526711797
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW7005, SPICER: SP7005	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711810, 7892861905791
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW702, SPICER: SP702	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710165, 7892861905807

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 5 / 7

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01247

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW705, SPICER: SP705	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710128, 7892861905838
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW727, SPICER: SP727	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710141, 7892861905913
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW734, SPICER: SP734	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710554, 7892861905975
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW735, SPICER: SP735	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710486, 7899526710486
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW741, SPICER: SP741	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710196, 7899526710196
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW792, SPICER: SP792	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711155, 7899526711155

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 6 / 7

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/01247

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8512, SPICER: SP8512	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / FIXO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711285, 7899526711285
Barra de direção - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW9177, SPICER: SP9177	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710813, 7892861906811

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 7 / 7

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.

