SGS Order Ref. BRA-CERT181002207-04

Empresa Solicitante / Applicant

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 05.001.206/0001-50

Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenço, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Empresa Fabricante / Manufacturer

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 05.001.206/0001-50

Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenco, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 145, de 28 de março de 2022

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Barra de Ligação - Familia 3 / Drag Link - Family 3

Data de revisão / Revision date

Data de validade / Valid untill

Data de emissão / Issue date

27/02/2024

12/06/2028

12/06/2023



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto

Diretor

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil

ligo Nes Built

Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904

www.sgsgroup.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5 This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 5

Página / Page 1 / 5

Certificação de Produtos



OCP 0040





Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation



Relatórios de Ensaios / Test Report References

PI2200722 Rev. 0 (18/11/2022); PI2300002 Rev. 0 (09/01/2023); PI2300034 Rev. 0 (06/02/2023) - SGS Piracicaba.

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 18/09/2023

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 18/09/2023

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 12/06/2023 - Inicial

Revisão 01 - 27/02/2024 - Alteração da razão social da empresa solicitante e ajuste na descrição técnica

Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200321	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713210
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200322	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713227
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200323	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713234

SGS do Brasil Ltda. CNPJ: 33.182.809/0083-87 Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904 www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 5



Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation



Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200326	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713265
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200327	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713272
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200328	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713289
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200329	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713296
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200330	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713302
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200331	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713319

SGS do Brasil Ltda. CNPJ: 33.182.809/0083-87 Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904 www.sgsgroup.com.br

Página / Page 3 / 5



Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation



Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / <i>Model</i>	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW20040	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710400
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW2014, SPICER: SP2014	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710684, 7892861902622
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW2103, SPICER: SP2103	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710691, 7899526710691
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW2106, SPICER: SP2106	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711223, 7892861902851
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5026, SPICER: SP5026	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710189, 7892861903810
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW503, SPICER: SP503	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710431, 7892861903834

SGS do Brasil Ltda. CNPJ: 33.182.809/0083-87 Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904 www.sgsgroup.com.br

Página / Page 4 / 5



Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation



Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW513, SPICER: SP513	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710134, 7892861904237
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW703, SPICER: SP703	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710561, 7892861905814
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW740, SPICER: SP740	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710806, 7899526710806
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW769, SPICER: SP769	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711803, 7892861976241
Barra de Ligação - Família 3 - 29 ≤ D ≤ 34	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW9059, SPICER: SP9059	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 30mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710394, 7892861977040

SGS do Brasil Ltda. CNPJ: 33.182.809/0083-87 Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904 www.sgsgroup.com.br

Página / Page 5 / 5

