

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

SGS Order Ref. BRA-CERT181002208-04

Empresa Solicitante / Applicant

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 05.001.206/0001-50
Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenço, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Empresa Fabricante / Manufacturer

OFS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 05.001.206/0001-50
Avenida Forte do Leme, 59, Parque São Lourenço, 08340-010, São Paulo, SP, Brasil

Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 145, de 28 de março de 2022

Escopo da Certificação / Scope of Certification

Barra de Ligação - Família 4 / Drag Link - Family 4

Data de revisão /

Revision date

27/02/2024

Data de validade /

Valid until

14/06/2028

Data de emissão /

Issue date

14/06/2023



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.

Autorizado por

Thiago Doretto
Diretor

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgs.com.br


Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 10
This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 10

Página / Page 1 / 10

**Certificação
de Produtos**



OCP 0040



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Relatórios de Ensaios / Test Report References

PI2200723 Rev. 1 (21/11/2022); PI2300001 Rev. 0 (11/01/2023); PI2300033 Rev. 0 (03/02/2023) - SGS Piracicaba.

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 18/09/2023

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 18/09/2023

Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 14/06/2023 - Inicial

Revisão 01 - 27/02/2024 - Alteração da razão social e ajuste na descrição técnica

Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW200148, SPICER: SP6088	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711483, 7892861976319
Barra de Ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200194	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711940
Barra de Ligação - Família 4 - $34 < D \leq 45$	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200201	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712015

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 10

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200208	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712084
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200236	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712367
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200239	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712398
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200248	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712480
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW200275, SPICER: SP7007	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712756, 7892861977217
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200303	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713039

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 3 / 10

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200311	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713111
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200320	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713203
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW200325	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713258
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW2119, SPICER: SP2119	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713098, 7892861976265
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW217, SPICER: SP217	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710622, 7892861976616
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW232, SPICER: SP232	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710455, 7892861976401

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 4 / 10

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW237, SPICER: SP237	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710585, 7892861903247
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5184, SPICER: SP5184, ALLIANCE TRUCK PARTS: A97933002030097	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710868, 7899526710868, 7899526710868
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5207, SPICER: SP5207	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710677, 7892861904534
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5221, SPICER: SP5221	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711131, 7899526711131
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5222, SPICER: SP5222	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711632, 7892861904640
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW5231	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713326

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 5 / 10

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW5241, SPICER: SP5241, ALLIANCE TRUCK PARTS: A95833000030097	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710936, 7892861900291, 7899526710936
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW5243, SPICER: SP5243	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711070, 7899526711070
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW5247	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713197
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER, ALLIANCE TRUCK PARTS	ATTOW: ATW542, SPICER: SP542, ALLIANCE TRUCK PARTS: A34533078030097	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710172, 7899526710172, 7899526710172
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW565, SPICER: SP565	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710295, 7892861904961
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6002, SPICER: SP6002	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711605, 7892861905111

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 6 / 10

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6094, SPICER: SP6094	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711056, 7892861976838
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6096, SPICER: SP6096	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711490, 7892861905388
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6580, SPICER: SP6580	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711384, 7892861905579
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW6621, SPICER: SP6621	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711414, 7892861905647
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATTOW: ATW6621.R	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712060
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW663, SPICER: SP663	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711322, 7899526711322

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 7 / 10

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW704, SPICER: SP704	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711599, 7892861905821
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW739, SPICER: SP739	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710943, 7899526710943
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW770, SPICER: SP770	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712527, 7892861906132
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW775, SPICER: SP775	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711101
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW776, SPICER: SP776	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 35mm; Fixação: FIXO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711162, 7899526711162
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW785, SPICER: SP785	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710615, 7892861906200

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 8 / 10

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW786, SPICER: SP786	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710578, 7892861906217
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8522, SPICER: SP8522	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711292, 7892861976982
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8657, SPICER: SP8657	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526713173, 7899526713173
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW8660, SPICER: SP8660	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526712725, 7892861906569
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE, SPICER	ATTOW: ATW9248, SPICER: SP9248	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526710387, 7892861906880
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW200182	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711827

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 9 / 10

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA23/00562

Emitido em / Issued on 27/02/2024

Continuação / Continuation

SGS

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição Técnica / Technical Description	Código de Barras / Bar Code
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW200183	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711834
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW200186	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711865
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW200192	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711926
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW200193	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711933
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	ATTOW AUTOMOTIVE	ATW200199	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	7899526711995
Barra de Ligação - Família 4 - 34 < D ≤ 45	SPICER	SPICER: SP739	Mat. Pino esférico: Liga 41Cr4 e similares, Mat. Carcaça: SAE1045; Cat. veículo: N2; Trat. térmico (Pino/Carcaça): Têmpera; Ø do pino: 40mm; Fixação: ROSCADO / ROSCADO; Cor/potência/tensão: N/A	N/A

SGS do Brasil Ltda.
CNPJ: 33.182.809/0083-87
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 2º Andar, Tamboré
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 10 / 10

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.

